



LUMINARIAS DE PLAFÓN SLIM

CATÁLOGO 2023




LUMINARIAS DE PLAFÓN TIPO SLIM

SLIM-3W



DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	3 W	Equivalencia	30 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	300 mA
Flujo luminoso	180 Lm	Diámetro	8.5 cm



LUMINARIAS DE PLAFÓN TIPO SLIM

SLIM-6W



DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	6 W	Equivalencia	60 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	300 mA
Flujo luminoso	480 Lm	Diámetro	12 cm



LUMINARIAS DE PLAFÓN TIPO SLIM

SLIM-9W



DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	9 W	Equivalencia	90 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	300 mA
Flujo luminoso	720 Lm	Diámetro	14.5 cm



LUMINARIAS DE PLAFÓN TIPO SLIM

SLIM-12W



DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	12 W	Equivalencia	120 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	300 mA
Flujo luminoso	960 Lm	Diámetro	17 cm



LUMINARIAS DE PLAFÓN TIPO SLIM

SLIM-15W



DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	15 W	Equivalencia	150 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	300 mA
Flujo luminoso	1 250 Lm	Diámetro	19.3 cm



LUMINARIAS DE PLAFÓN TIPO SLIM

SLIM-18W



DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	18 W	Equivalencia	180 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	300 mA
Flujo luminoso	1 560 Lm	Diámetro	22.5 cm



LUMINARIAS DE PLAFÓN TIPO SLIM AJUSTABLES

SLIM-AJ-6W



**AJUSTABLE PARA
VARIAS MEDIDAS**
en plafón, falso plafón,
bote integral y
caja de conexiones.



VISTA TRASERA

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	6 W	Equivalencia	60 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	300 mA
Flujo luminoso	480 Lm	Diámetro	10 cm



LUMINARIAS DE PLAFÓN TIPO SLIM AJUSTABLES

SLIM-AJ-9W




**AJUSTABLE PARA
VARIAS MEDIDAS**
en plafón, falso plafón
bote integral y
caja de conexiones.



VISTA TRASERA

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	9 W	Equivalencia	90 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	300 mA
Flujo luminoso	720 Lm	Diámetro	11 cm



LUMINARIAS DE PLAFÓN TIPO SLIM AJUSTABLES

SLIM-AJ-15W



**AJUSTABLE PARA
VARIAS MEDIDAS**
en plafón, falso plafón,
bote integral y
caja de conexiones.



VISTA TRASERA

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	15 W	Equivalencia	150 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	300 mA
Flujo luminoso	1 250 Lm	Diámetro	17.5 cm



LUMINARIAS DE PLAFÓN TIPO SLIM AJUSTABLES

SLIM-AJ-18W




AJUSTABLE PARA VARIAS MEDIDAS
en plafón, falso plafón
bote integral y
caja de conexiones.



VISTA TRASERA

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	18 W	Equivalencia	180 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	300 mA
Flujo luminoso	1 560 Lm	Diámetro	23 cm



LUMINARIAS DE PLAFÓN TIPO SLIM 3 TONOS DE LUZ

SLIM-3C-6W



Con solo **apagar** y **encender** cambia el color de la luz

-  3000 K
-  4000 K
-  6500 K

VISTA TRASERA

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. multicolor	3 000 k - 4 000 k - 6 500 k
Potencia nominal	6 W	Equivalencia	60 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	300 mA
Flujo luminoso	480 Lm	Diámetro	12 cm



LUMINARIAS DE PLAFÓN TIPO SLIM 3 TONOS DE LUZ

SLIM-3C-9W



Con solo **apagar** y **encender** cambia el color de la luz

-  3000 K
-  4000 K
-  6500 K

VISTA TRASERA

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. multicolor	3 000 k - 4 000 k - 6 500 k
Potencia nominal	9 W	Equivalencia	90 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	300 mA
Flujo luminoso	720 Lm	Diámetro	14.5 cm



LUMINARIAS DE PLAFÓN TIPO SLIM 3 TONOS DE LUZ

SLIM-3C-12W



Con solo **apagar** y **encender** cambia el color de la luz

-  3000 K
-  4000 K
-  6500 K

VISTA TRASERA

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	3 000 k - 4 000 k - 6 500 k
Potencia nominal	12 W	Equivalencia	120 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	300 mA
Flujo luminoso	960 Lm	Diámetro	17 cm



LUMINARIAS DE PLAFÓN TIPO SLIM 3 TONOS DE LUZ

SLIM-3C-15W



Con solo **apagar** y **encender** cambia el color de la luz

-  3000 K
-  4000 K
-  6500 K

VISTA TRASERA

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. multicolor	3 000 k - 4 000 k - 6 500 k
Potencia nominal	15 W	Equivalencia	150 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	300 mA
Flujo luminoso	1 250 Lm	Diámetro	19 cm





**COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA
Y EXPORTADORA KLE DE MÉXICO S.A.
DE C.V. | RFC: CIE070620H22**

Calle 5 manzana 5 bodega No. 11
Lote 15 L Anacleto Canabal 1° Sección
C.P. 86103. Villahermosa, Centro, Tabasco, México.

Tel. (993) 269 4012 / (993) 268 8484
asistenciaventas@kle.mx

www.ecoenergy.mx

