

# CATÁLOGO 2024



## BOMBILLAS



# BOMBILLA

**LEDB01-LB-5W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 100

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	5 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	530 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	50 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27

**BLD-LA-7W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 100

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	7 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	530 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	70 W
Vida útil	30 000 Hrs
Base	E 27

**BLD-LB-7W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 100

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	7 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	600 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	70 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27

**BLD-LA-9W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 100

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	9 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	750 Lm
Temp. de color	2 700 K
Equivalencia energética	90 W
Vida útil	30 000 Hrs
Base	E 27

**LED**  
DE ALTA TECNOLOGÍA

# BOMBILLA

**BLD-LB-9W**



Cant. de pz  
por caja: 100

**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	9 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	750 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	90 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27

**3 pack BLD-LB-9W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 120

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	9 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	750 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	90 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27

**6 pack BLD-LB-7W**



Cant. de pz  
por caja: 120

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	7 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	600 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	70 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27

**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO



AHORRADOR FLUORESCENTE



ESPIRAL

EESP9W



100% ECOLÓGICO

10 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 80% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 100

Voltaje	127 V
Potencia nominal	9 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	405 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	45 W
Vida útil	10 000 Hrs
Base	E 26

EESP15W



100% ECOLÓGICO

10 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 80% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 50

Voltaje	120 V
Potencia nominal	15 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	900 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	65 W
Vida útil	10 000 Hrs
Base	E 26

EESP20W



100% ECOLÓGICO

10 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 80% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 50

Voltaje	120 V
Potencia nominal	20 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	1 200 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	75 W
Vida útil	10 000 Hrs
Base	E 26

EESP26W



100% ECOLÓGICO

10 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 80% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 50

Voltaje	120 V
Potencia nominal	26 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	1 550 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	100 W
Vida útil	10 000 Hrs
Base	E 26



AHORRADOR FLUORESCENTE



ESPIRAL

EESP30W



100% ECOLÓGICO

10 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 80% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 50

Voltaje	120 V
Potencia nominal	30 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	1 695 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	10 000 Hrs
Base	E 26

EESP45W



100% ECOLÓGICO

10 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 80% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 40

Voltaje	120 V
Potencia nominal	45 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	2 700 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	180 W
Vida útil	10 000 Hrs
Base	E 26

EESP65W



100% ECOLÓGICO

10 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 80% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 40

Voltaje	120 V
Potencia nominal	65 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	3 900 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	260 W
Vida útil	10 000 Hrs
Base	E 26

EESP85W



100% ECOLÓGICO

10 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 80% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 30

Voltaje	120 V
Potencia nominal	85 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	5 625 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	360 W
Vida útil	10 000 Hrs
Base	E 27



AHORRADOR FLUORESCENTE



ESPIRAL

L-P-85W



100% ECOLÓGICO

10 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 80% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 30

Voltaje	220 V
Potencia nominal	85 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	5 100 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	250 W
Vida útil	10 000 Hrs
Base	E 39

EESP105W



100% ECOLÓGICO

10 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 80% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 20

Voltaje	120 V
Potencia nominal	105 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	7 300 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	460 W
Vida útil	10 000 Hrs
Base	E 26

L-P-105W



100% ECOLÓGICO

10 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 80% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 20

Voltaje	220 V
Potencia nominal	105 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	5 070 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	400 W
Vida útil	10 000 Hrs
Base	E 39



LED  
DE ALTA TECNOLOGÍA

# INTEGRADAS

**ELD9W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 100

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	9 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	750 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	60 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27

**ELD12W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 100

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	1 200 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	75 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27

**ELD16W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 100

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	16 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	1 600 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	100 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27

**LED**  
DE ALTA TECNOLOGÍA

# INTEGRADAS

**ELD24W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 50

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	24 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	2 400 Lm
Temp. de color	6 00 K
Equivalencia energética	150 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27

**ELD30W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 50

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	30 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	3 000 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	180 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27



**LED**  
DE ALTA TECNOLOGÍA

# INDUSTRIAL

**BI-50W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 50

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	50 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	4 000 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	500 W
Vida útil	30 000 Hrs
Base	E 27

**BI-80W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 30

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	80 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	6 400 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	800 W
Vida útil	30 000 Hrs
Base	E 27

**BI-100W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 30

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	100 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	8 000 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	1 000 W
Vida útil	30 000 Hrs
Base	E 27

**BI-150W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**30 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 30

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	150 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	12 000 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	1 500 W
Vida útil	30 000 Hrs
Base	E 27

# INDUSTRIAL

**ILD001**



**100%**  
ECOLÓGICO

**25 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

**Cant. de pz  
por caja: 20**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	50 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	4 000 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	312 W
Vida útil	25 000 Hrs
Base	E 27

**ILD002**



**100%**  
ECOLÓGICO

**25 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

**Cant. de pz  
por caja: 15**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	80 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	6 400 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	500 W
Vida útil	25 000 Hrs
Base	E 27



**LED**  
DE ALTA TECNOLOGÍA

# BURBUJA

**BBLD-20W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 100

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	20 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	1 400 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	200 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27

**BBLD-30W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 50

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	30 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	2 100 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	300 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27

**BLD-40W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 50

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	40 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	2 800 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	400 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27

**BLD-50W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 30

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	50 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	4 000 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	500 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27



SENSOR CON FOTOCELDAS



SLD 002



100% ECOLÓGICO

30 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 90% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 50

Voltaje	100 ~ 120 V
Potencia nominal	10 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	806 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	100 W
Vida útil	30 000 Hrs
Base	E 27

SENSOR DE MOVIMIENTO



SLD 003



100% ECOLÓGICO

30 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 90% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 50

Voltaje	100 ~ 120 V
Potencia nominal	10 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	806 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	100 W
Vida útil	30 000 Hrs
Base	E 27

SENSOR DÍA Y NOCHE



SLD 004



100% ECOLÓGICO

30 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 90% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 50

Voltaje	100 ~ 120 V
Potencia nominal	10 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	806 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	100 W
Vida útil	30 000 Hrs
Base	E 27



MATAMOSQUITOS



MM 001



100% ECOLÓGICO

20 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 90% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 50

Voltaje	127 V
Potencia nominal	12.85 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	960 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	12.85 W
Vida útil	20 000 Hrs
Base	E 27

MM 001CH



100% ECOLÓGICO

20 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 90% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 50

Voltaje	127V
Potencia nominal	12.85 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	960 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	128 W
Vida útil	20 000 Hrs
Base	E 27

REPELENTE DE MOSQUITOS



RLD 001



100% ECOLÓGICO

25 MIL HORAS DE VIDA

HASTA 90% DE AHORRO

Cant. de pz por caja: 50

Voltaje	110 ~ 250 V
Potencia nominal	5 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	405 Lm
Temp. de color	2 200 K
Equivalencia energética	50 W
Vida útil	25 000 Hrs
Base	E 27

**LED**  
DE ALTA TECNOLOGÍA

# LAMPARA SOCKET DE BOMBILLA

**PL-30W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**25 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 60

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	30 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	3 000 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	300 W
Vida útil	25 000 Hrs
Base	E 27

**PL-40W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**25 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 60

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	40 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	4 000 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	400 W
Vida útil	25 000 Hrs
Base	E 27

**PL-50W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**25 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

Cant. de pz  
por caja: 40

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	50 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	5 000 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	500 W
Vida útil	25 000 Hrs
Base	E 27

**LED**  
DE ALTA TECNOLOGÍA

**SENSOR DE MOVIMIENTO**

**BS-12W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

**Cant. de pz  
por caja: 100**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	960 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27

**BS-9W**



**100%**  
ECOLÓGICO

**15 MIL**  
HORAS DE VIDA

HASTA  
**90%**  
DE AHORRO

**Cant. de pz  
por caja: 100**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	9 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	720 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	90 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27



LED  
DE ALTA TECNOLOGÍA

**BLE-12W**



100%  
ECOLÓGICO

15 MIL  
HORAS DE VIDA

HASTA  
90%  
DE AHORRO

**Cant. de pz  
por caja: 50**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	12 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	960 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	120 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27

**BLE-15W**



100%  
ECOLÓGICO

15 MIL  
HORAS DE VIDA

HASTA  
90%  
DE AHORRO

**Cant. de pz  
por caja: 30**

Voltaje	85 ~ 265 V
Potencia nominal	15 W
Frecuencia	50 / 60 Hz
Flujo luminoso	1 200 Lm
Temp. de color	6 500 K
Equivalencia energética	150 W
Vida útil	15 000 Hrs
Base	E 27





## CATÁLOGO 2024

**COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y  
EXPORTADORA KLE DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
RFC: CIE070620H22**

Calle 5, manzana 5, bogeda no. 11 o  
cerrada 5 del Parque Industrial DEIT.  
Carr. Cádenas-Villahermosa, Tabasco

Tel. (993) 268 8484, 269 4012  
asistenciaventas@kle.mx